



Qualitätsmerkmale (Krankenhausvergleich)

Qualitätsmerkmal (3): Operationen bei ASA 4-5

Qualitätsziel: Niedriger Anteil von Operationen mit ASA 4-5

		Einteilung nach ASA		
		ASA 1-2	ASA 3	ASA 4-5
Alle Behandlungsfälle	Anzahl	7391/7598	206/7598	1/7598
	Prozent	97,3%	2,7%	,0%
Patienten mit Indikation "Sonstiges" oder "Nasenatmungsbehinderung = nein"	Anzahl	1407/1476	69/1476	0/1476
	Prozent	95,3%	4,7%	,0%

Die Darstellung des Krankenhausvergleichs entfällt.

Qualitätsmerkmal (4): Altersverteilung


Qualitätsziel: Angemessene Altersverteilung

	Anzahl	%
Alter < 16 Jahre	87/7598	1,1%
Alter >= 16 Jahre	7511/7598	98,9%

Durchschnittsalter (Jahre) : 38,00

Qualitätsmerkmal (4): Altersverteilung

Unter 16-jährige Patienten



Qualitätsmerkmal (5): Indikation

Qualitätsziel: Oft ausreichende Indikation

	Anzahl	%
Alle Fälle mit mindestens einer Indikation	7598/7598	100,0%
Nasenatmungsbehinderung	7404/7598	97,4%
Zustand nach Trauma	913/7598	12,0%
Rezidivierende Sinusitis ** oder chron. Sinusitis *	2741/7598	36,1%
Rez. Tubenbelüftungsstörung ** oder Schlafapnoesyndrom *	458/7598	6,0%
Sonstiges	1401/7598	18,4%
Fälle mit mind. einer Indikation, ohne Indikation Sonstiges	7499/7598	98,7%

* ab Spezifikation 5.0.1

** bis Pflichtenheft 3.3

Grundgesamtheit: alle Behandlungsfälle


Qualitätsmerkmal (6): Behandlungspflichtige Komplikationen

Qualitätsziel: Selten behandlungspflichtige Komplikationen

	Anzahl	Komplikationsfälle (Nachblutung oder Septumhämatom)		Alle Komplikationsfälle
		mit res. Muschelein- griffen/Konchotomie oder Kaustik	ohne res. Muschelein- griffe/Konchotomie und Kaustik	
Patienten ohne Gerinnungsstörung und ohne med. behandlungsbedürftigen Bluthochdruck (Behandlungsfälle ohne Risiko)	Anzahl	197/7347	58/7347	255/7347
	%	2,7%	,8%	3,5%
Patienten mit Gerinnungsstörung oder med. behandlungsbedürftigen Bluthochdruck (Behandlungsfälle mit Risiko)	Anzahl	8/251	1/251	9/251
	%	3,2%	,4%	3,6%
Alle Behandlungsfälle	Anzahl	205/7598	59/7598	264/7598
	%	2,7%	,8%	3,5%

Qualitätsmerkmal (5): Indikation

Fälle mit mindestens einer Indikation ohne 'Sonstiges'



Qualitätsmerkmal (6): Behandlungspflichtige Komplikationen
a) Behandlungspflichtige Komplikationen bei Behandlungsfällen ohne Risiko mit resezierenden Muscheleingriffen/Konchotomie oder Kaustik



Qualitätsmerkmal (6): Behandlungspflichtige Komplikationen

b) Alle behandlungspflichtige Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen ohne Risiko

